

**HOTARARE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 (\*actualizata\*)**

privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

**EMITENT:** GUVERNUL

**PUBLICAT ÎN:** MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006

**Data intrarii in vigoare :** 1 septembrie 2006

**Forma actualizata valabila la data de : 9 februarie 2022**

**Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 iulie 2007 pana la 9 februarie 2022**

-----

\*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 9 februarie 2022, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

**CAP. I**

Dispozitii generale

**ART. 1**

(1) Prezenta hotarare are ca obiectiv stabilirea masurilor pentru protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile care decurg sau este posibil sa decurga din expunerea la azbest in timpul desfasurarii muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri.

(2) Prezenta hotarare stabileste valorile limita si alte dispozitii specifice.

**ART. 2**

Prevederile prezentei hotarari se aplica fara a prejudicia alte prevederi care asigura lucratorilor o protectie mai mare, in special cele referitoare la inlocuirea azbestului cu produse mai putin periculoase.

**ART. 3**

In sensul prezentei hotarari, termenul azbest desemneaza urmatorii silicati fibrozi:

- a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4\*);
- b) grunerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5\*);
- c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5\*);
- d) crizotil CAS nr. 12001-29-5\*);
- e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4\*);
- f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6\*).

-----

\*) Numarul din registrul Chemical Abstract Service (CAS).

**ART. 4**

Prezenta hotarare se aplica activitatilor in care lucratorii sunt expusi sau sunt susceptibili de a fi expusi, in timpul desfasurarii activitatii, la pulberea degajata din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

#### ART. 5

Angajatorii trebuie sa ia masuri pentru ca nici un lucrator sa nu fie expus la o concentratie de azbest in suspensie in aer mai mare de 0,1 fibre/cmc, masurata in raport cu o medie ponderata in timp pe o perioada de 8 ore (TWA).

#### ART. 6

Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de pulverizare (sprayere), precum si activitatile care implica utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante de joasa densitate (< 1g/cmc) cu continut de azbest.

#### ART. 7

(1) Fara a aduce prejudicii aplicarii altor dispozitii privind comercializarea si folosirea azbestului, se interzic activitatile care expun lucratorii la fibre de azbest in timpul:

- a) extractiei azbestului;
- b) fabricarii si prelucrarii produselor din azbest;
- c) fabricarii si prelucrarii produselor cu continut de azbest adaugat in mod deliberat.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile de tratare si eliminare a produselor provenite din demolarea si indepartarea azbestului.

#### CAP. II

##### Evaluarea riscurilor

#### ART. 8

Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte risc de expunere la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest, angajatorul trebuie sa dispuna efectuarea evaluarii si monitorizarii acestui risc, astfel incat sa se determine natura expunerii - varietatea mineralogica, dimensiunea fibrelor - si gradul de expunere a lucratorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu continut de azbest.

-----  
Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

#### ART. 9

(1) Daca din rezultatele evaluarii riscurilor prevazute la art. 8 rezulta in mod clar ca limita expunerii la azbest nu va fi depasita in aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-15 si ale art. 39-44 nu vor fi aplicate, in cazul in care procesul de munca implica:

-----  
Partea introductiva a alin. (1) al art. 9 a fost modificata de pct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

- a) activitati de intretinere de scurta durata si discontinue, in care se manipuleaza numai materiale nefriabile;
  - b) indepartarea fara deteriorare a unor materiale nedegradate in care fibrele de azbest sunt legate strans intr-o matrice;
  - c) encapsularea sau acoperirea cu invelis protector a unor materiale cu continut de azbest care se afla in stare buna;
  - d) monitorizarea si controlul aerului, pecum si prelevarea de esantioane pentru a se determina daca un anumit material contine azbest.
- 

Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al [art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

#### **ART. 10**

Evaluarea prevazuta la art. 8 trebuie sa faca obiectul consultarii cu lucratorii si/sau cu reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate si trebuie revizuita atunci cand exista motive pentru a se crede ca este incorecta sau intervine o modificare materiala in procesul de munca.

#### **CAP. III**

##### Notificarea

#### **ART. 11**

(1) Activitatile prevazute la art. 4 trebuie sa faca obiectul unui sistem de notificare coordonat de Inspectia Muncii si de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Situatiiile prevazute la art. 9 fac exceptie de la prevederile alin. (1).

#### **ART. 12**

Inainte de inceperea lucrarilor, angajatorul trebuie sa transmita o notificare inspectoratului teritorial de munca.

#### **ART. 13**

Notificarea prevazuta la art. 12 trebuie sa contine cel putin:

- a) o descriere succinta a amplasamentului santierului;
- b) o descriere succinta a tipului si a cantitatilor de azbest utilizeaza sau manipulate;
- c) o descriere succinta a activitatilor si a procedeelor aplicate;
- d) numarul de lucratori implicați;
- e) data de incepere a lucrarilor si durata activitatii;
- f) o descriere succinta a masurilor luate pentru a se limita expunerea lucratorilor la azbest.

#### **ART. 14**

Lucratorii si/sau reprezentantii acestora in intreprindere/unitate trebuie sa aiba acces la documentul de notificare referitor la intreprinderea/unitatea in care isi desfasoara activitatea.

#### **ART. 15**

Angajatorul trebuie sa transmita o noua notificare ori de cate ori o modificare a conditiilor de munca este susceptibila sa conduca la o crestere semnificativa a expunerii la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

## CAP. IV

Reducerea expunerii lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest

### ART. 16

(1) Pentru toate activitatile prevazute la art. 4, expunerea lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest, la locul de munca, trebuie redusa la minim si, in orice caz, sub valoarea limita prevazuta la art. 5, in special prin luarea urmatoarelor masuri:

a) numarul lucratorilor expusi sau care pot fi expusi la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest trebuie sa fie cat mai mic posibil;

b) procesele de munca trebuie concepute astfel incat sa nu produca pulbere de azbest sau, daca acest lucru se dovedeste imposibil, sa nu se produca degajare de pulbere de azbest in aer;

c) toate constructiile si echipamentele implicate in tratarea azbestului trebuie sa poata fi curatare si intretinute cu regularitate si eficacitate;

d) azbestul sau materialele care degaja pulbere de azbest sau contin azbest trebuie depozitate si transportate in ambalaje etanse adecvate;

e) deseurile trebuie colectate si indepartate de la locul de munca in cel mai scurt timp posibil, in ambalaje etanse adecvate, prevazute cu etichete care sa indice ca acestea contin azbest.

(2) Masura prevazuta la alin. (1) lit. e) nu se aplica activitatilor miniere.

(3) Deseurile prevazute la alin. (1) lit. e) trebuie tratate ulterior, in conformitate cu prevederile legale referitoare la deseurile periculoase.

## CAP. V

Masurarea concentratiei de fibre de azbest in aer

### ART. 17

In functie de rezultatele evaluarii initiale a riscului si pentru a asigura respectarea valorii limita prevazute la art. 5, angajatorul trebuie sa asigure efectuarea cu regularitate a masuratorilor concentratiei de fibre de azbest in aer la locul de munca.

### ART. 18

Prelevarea probelor trebuie sa fie reprezentativa pentru expunerea personala a lucratorului la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

### ART. 19

Prelevarea probelor se realizeaza dupa consultarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor din intreprindere.

### ART. 20

Prelevarea probelor trebuie sa se realizeze numai de catre personalul avand calificarea necesara. Probele prelevate trebuie sa fie ulterior analizate, in conformitate cu art. 22, in laboratoare

abilitate de Ministerul Sanatatii, dotate cu echipamente de numarare a fibrelor.

#### ART. 21

Durata prelevarii probelor trebuie sa fie astfel incat sa se poata stabili expunerea reprezentativa pentru o perioada de referinta de 8 ore, respectiv un schimb de munca, prin masurari sau prin calculul mediei ponderate cu timpul.

#### ART. 22

Numararea fibrelor trebuie sa se realizeze, de preferinta, cu microscop cu contrast de faza PCM, in conformitate cu metoda recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii in 1997, respectiv "Determinarea concentratiei fibrelor in suspensie in aer. Metoda recomandata: microscopia optica in contrast de faza, masurare pe membrana filtranta. ISBN 92-4-154496-1", sau cu orice alta metoda cu rezultate echivalente.

#### ART. 23

In scopul masurarii concentratiei de azbest in aer, prevazuta la art. 17, se iau in considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, latimea mai mica de 3 micrometri si raportul lungime/latime mai mare de 3:1.

#### CAP. VI

##### Reducerea sau evitarea riscurilor

#### ART. 24

(1) Atunci cand se depaseste valoarea limita prevazuta la art. 5, angajatorul trebuie sa ia masuri pentru identificarea cauzelor acestei depasiri si masuri adekvate pentru remedierea situatiei, in cel mai scurt timp posibil.

(2) Este interzisa continuarea lucrului in zona afectata potrivit alin. (1) pana la luarea masurilor adekvate pentru protectia lucratorilor.

#### ART. 25

Pentru a se verifica eficienta masurilor prevazute la art. 24, angajatorul va dispune imediat efectuarea unei noi determinari a concentratiei de azbest in aer.

#### ART. 26

(1) Daca expunerea nu poate fi redusa prin alte mijloace si respectarea valorii limite impune utilizarea echipamentului individual de protectie respiratorie pentru fiecare lucrat, purtarea acestuia nu are caracter permanent, iar durata sa de utilizare trebuie sa se limiteze la minimul strict necesar.

(2) In timpul activitatilor care necesita purtarea unui echipament individual de protectie respiratorie, trebuie sa se prevada pauze de lucru, in functie de conditiile fizice si climatologice, in acord cu lucratorii si/sau cu reprezentantii acestora.

#### ART. 27

(1) Inainte de inceperea lucrarilor de demolare sau de intretinere, angajatorii trebuie sa ia toate masurile adekvate de securitate si sanatate in munca.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atunci cand este necesar, au obligatia sa solicite informatii de la

proprietarii constructiilor, pentru a identifica materialele despre care se presupune ca ar putea contine azbest.

-----  
Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

(3) Daca exista cea mai mica indoiala privind prezenta azbestului intr-un material sau intr-o constructie, trebuie sa se respecte prevederile prezentei hotarari.

#### ART. 28

In cazul anumitor activitati, cum ar fi lucrările de demolare, îndepărtare a azbestului, de reparare și întreținere, pentru care se estimeaza ca, în pofida utilizării măsurilor tehnice preventive de limitare a continutului de azbest în aer, valoarea limită prevazută la art. 5 va fi depasita, angajatorul trebuie să stabileasca următoarele măsuri pentru asigurarea protecției lucrătorilor pe durata acestor activitati:

- a) dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție respiratorie adecvat și cu alte echipamente individuale de protecție;
- b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica că se estimeaza depasirea valorii limită prevazute la art. 5;
- c) impiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau de materiale cu continut de azbest în afara construcției sau a zonei de lucru.

#### ART. 29

Lucrătorii au obligația să utilizeze echipamentele prevazute la art. 28 lit. a).

#### ART. 30

Lucrătorii și/sau reprezentanții lor din întreprindere ori din unitate trebuie să fie consultati asupra măsurilor prevazute la art. 28, înainte ca activitatile respective să se desfăsoare.

#### ART. 31

(1) Angajatorul trebuie să stabileasca un plan de lucru înaintea începerii lucrărilor de demolare ori de îndepărtare a azbestului și/sau a materialelor cu continut de azbest din clădiri, structuri, aparate, instalatii și vapoare.

(2) Planul prevazut la alin. (1) trebuie să prevada următoarele măsuri pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de munca:

- a) eliminarea azbestului și/sau a materialelor cu continut de azbest înainte de aplicarea tehniciilor de demolare, cu excepția cazului în care aceasta eliminare ar avea un risc mai mare pentru lucrători decât dacă azbestul și/sau materialele cu continut de azbest ar fi lăsat acolo unde se află;

- b) asigurarea, dacă este necesar, a echipamentului individual de protecție prevazut la art. 28 lit. a);

- c) verificarea absenței riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de munca, după terminarea lucrărilor de îndepărtare a azbestului sau de demolare.

(3) Planul de lucru trebuie să cuprindă informații privind:

- a) natura și durata probabila a lucrărilor;

- b) locul unde se efectuează lucrările;

c) metodele aplicate atunci cand lucrarile presupun manipularea azbestului sau a materialelor cu continut de azbest;

d) caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protectia si decontaminarea celor care efectueaza lucrarile;

e) metodele aplicate pentru protectia altor persoane prezente la locul unde se efectueaza lucrarile sau in apropierea acestora.

(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de munca si a autoritatii de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, angajatorul trebuie sa transmita planul prevazut la alin. (1) inainte de inceperea lucrarilor.

---

Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

#### ART. 32

(1) Angajatorii au obligatia sa asigure o instruire adecvata pentru toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi la pulbere care contine azbest.

(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie efectuata periodic.

(3) Toate cheltuielile necesare efectuarii instruirii prevazute la alin. (1) se suporta de catre angajator.

(4) Continutul instruirii trebuie sa fie usor de intelese pentru lucratori si trebuie sa le permita acestora sa dobandeasca pregatirea si sa-si insuseasca cunostintele necesare in materie de prevenire si de securitate, in special in ceea ce priveste:

- a) proprietatile azbestului si efectele lui asupra sanatatii, inclusiv efectul sinergic al fumatului;
- b) tipurile de produse si materiale care pot contine azbest;
- c) operatiile care pot conduce la expunerea la azbest si importanta controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii;
- d) practicile profesionale sigure, controalele si echipamentele de protectie;
- e) rolul adekvat, alegerea, selectarea, limitarile si utilizarea corespunzatoare a echipamentelor de respiratie;
- f) procedurile de urgență;
- g) procedurile de decontaminare;
- h) eliminarea deseurilor;
- i) cerintele in materie de supraveghere medicala.

#### ART. 33

(1) Inainte de a executa lucrari de demolare sau de indepartare a azbestului, intreprinderile trebuie sa faca dovada capacitatii lor in acest domeniu.

(2) Dovada se face potrivit reglementarilor in vigoare.

#### ART. 34

Pentru locurile de munca in care se desfasoara activitatile prevazute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie sa ia masurile adekvate pentru ca acestea:

- a) sa fie clar delimitate si marcate cu semne de avertizare;
- b) sa fie accesibile numai lucratorilor care au sarcini de munca in aceste zone;
- c) sa constituie zone in care fumatul este interzis.

**ART. 35**

Pentru toate activitatile prevazute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie sa ia masuri adecate pentru a amenaja:

- a) zone in care lucratorii sa manance si sa bea, fara a exista riscul contaminarii cu pulbere de azbest;
- b) instalatii sanitare adecate, inclusiv dusuri in cazul in care se efectueaza operatii in care se degaja pulbere de azbest.

**ART. 36**

(1) Pentru toate activitatile prevazute la art. 4, cu exceptia celor prevazute la art. 9, angajatorul trebuie sa asigure lucratorilor imbracaminte de lucru si/sau echipament individual de protectie adecat.

-----  
Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

(2) Angajatorul trebuie sa asigure ca imbracamintea de lucru si/sau echipamentul individual de protectie, prevazute la alin. (1), in niciun caz sa nu fie scoase in afara intreprinderii.

-----  
Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

(3) Este permisa spalarea imbracamintei de lucru si/sau a echipamentului individual de protectie, prevazute la alin. (1), in spalatorii dotate pentru acest tip de operatii, situate in afara intreprinderii, numai daca in intreprinderea respectiva nu se poate efectua curatarea.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), imbracamintea de lucru si/sau echipamentele individuale de protectie trebuie transportate in containere inchise.

(5) Angajatorul trebuie sa asigure vestiare separate pentru echipamentele individuale de protectie si/sau imbracamintea de lucru, prevazute la alin. (1), si pentru imbracamintea personala.

(6) Angajatorul trebuie sa asigure ca echipamentele individuale de protectie prevazute la alin. (1) sa fie plasate intr-un loc bine definit si sa fie verificate si curatate dupa fiecare utilizare.

-----  
Alin. (6) al art. 36 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

(7) Angajatorul trebuie sa ia masurile adecate pentru repararea sau inlocuirea, inainte de reutilizare, a echipamentelor prevazute la alin. (1) care sunt defecte.

**ART. 37**

Costul masurilor luate in aplicarea prevederilor art. 34, 35 si 36 nu se suporta de catre lucratori.

**CAP. VII**

## Informarea lucratorilor

### ART. 38

(1) In cazul oricarei activitati prevazute la art. 4, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate sa primeasca toate informatiile adecvate referitoare la:

- a) riscurile potentiiale pentru sanatate datorate expunerii la pulberea provenita din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest;
- b) existenta valorilor limita de expunere reglementate si necesitatea supravegherii atmosferei;
- c) masurile de igiena, inclusiv necesitatea de a se abtine de la fumat;
- d) masurile preventive care trebuie luate la purtarea echipamentelor individuale de protectie;
- e) masurile preventive speciale destinate minimizarii expunerii la azbest.

(2) Angajatorul ia masuri, in afara celor prevazute la alin. (1) si sub rezerva art. 9, pentru ca:

- a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate sa aiba acces la rezultatele determinarilor continutului de azbest in aer si sa primeasca explicatii referitoare la semnificatia acestor rezultate;
- b) lucratorii implicați si reprezentantii lor in cadrul intreprinderii sau al unitatii sa fie informati, cat mai curand posibil, daca rezultatele depasesc valoarea limita stabilita la art. 5, despre aceste depasiri si cauzele lor si sa fie consultati cu privire la masurile care trebuie sa fie luate sau, in situatii de urgența, sa fie informati cu privire la masurile adoptate.

## CAP. VIII

### Supravegherea sanatatii

### ART. 39

(1) Angajatorul asigura, sub rezerva art. 9, evaluarea starii de sanatate pentru fiecare lucrat inaintea expunerii la pulberi de azbest si/sau de materiale cu continut de azbest.

(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa includa un examen specific al apparatului respirator, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) O noua evaluare a starii de sanatate, pentru fiecare lucrat, trebuie sa se realizeze cel putin o data la fiecare 3 ani, pe toata perioada in care are loc expunerea.

(4) Medicul de medicina a muncii trebuie sa intocmeasca un dosar medical pentru fiecare lucrat, potrivit reglementarilor in vigoare.

### ART. 40

(1) In urma supravegherii medicale prevazute la art. 39, medicul de medicina a muncii trebuie sa recomande angajatorului sau sa determine eventualele masuri individuale de protectie ori de prevenire care trebuie luate.

(2) Masurile prevazute la alin. (1) pot include, daca este cazul, retragerea lucratorului afectat de la orice expunere la pulberile provenite din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest.

#### ART. 41

(1) Medicul de medicina a muncii trebuie sa furnizeze lucratorilor vizati informatii si recomandari cu privire la evaluarea starii lor de sanatate la care pot fi supusi dupa incetarea expunerii la azbest si/sau la materiale cu continut de azbest.

(2) Medicul de medicina a muncii care raspunde de supravegherea medicala a lucratorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale dupa incetarea expunerii, pe durata pe care o considera necesara pentru a proteja sanatatea persoanei in cauza.

(3) Continuarea supravegherii sanatatii prevazuta la alin. (2) se face potrivit reglementarilor in vigoare.

#### ART. 42

Lucratorul expus sau angajatorul poate solicita revizuirea evaluariilor starii de sanatate prevazute la art. 41 alin. (2), potrivit reglementarilor in vigoare.

#### ART. 43

(1) Angajatorul tine evidenta lucratorilor desemnati sa efectueze activitatatile prevazute la art. 4 intr-un registru in care trebuie sa indice natura si durata activitatii acestora, precum si a expunerii la care acestia sunt supusi, sub rezerva art. 9.

(2) Medicul de medicina a muncii responsabil cu supravegherea starii de sanatate are acces la registrul prevazut la alin. (1).

-----  
Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

(3) Fiecare lucratator interesat poate avea acces la propriile lui rezultate continute in registrul prevazut la alin. (1).

(4) Lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate pot avea acces la informatiile colective anonime cuprinse in registrul prevazut la alin. (1).

#### ART. 44

(1) Registrul prevazut la art. 43 alin. (1) si dosarele medicale individuale prevazute la art. 39 trebuie pastrate cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii, potrivit reglementarilor in vigoare.

(2) In cazul in care intreprinderea isi inceteaza activitatea, angajatorul trebuie sa predea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti documentele prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor in vigoare.

#### ART. 45

(1) Registrul operativ national al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest, inclusiv azbestoza si mezoteliomul, este constituit la nivelul Centrului national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale din Institutul de Sanatate Publica Bucuresti.

(2) Raportarea bolilor profesionale prevazuta la alin. (1) se face potrivit anexei nr. 22 din Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

-----

Art. 45 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

CAP. IX  
Sanctiuni

ART. 46

(1) Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

-----

Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

(1^1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 12 si ale art. 36 alin. (2), (3), (4), (5), (6) si (7).

-----

Alin. (1^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii si de catre inspectorii de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii.

CAP. X  
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 47

(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 septembrie 2006, cu exceptia art. 7 care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare.

ART. 48

Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 83/477/CEE privind protectia sanatatii si securitatii lucratilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, impreuna cu toate modificarile sale, respectiv Directiva 91/382/CEE, publicata in JOCE nr. L 206/1991, Directiva 98/24/CE, publicata in JOCE nr. L 131/1998, si Directiva 2003/18/CE, publicata in JOCE nr. L 97/2003.

PRIM-MINISTRU  
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

-----

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,  
Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,  
Codrut Ioan Seres

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,  
Sulfina Barbu

Ministrul sanatatii,  
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,  
Gheorghe Dobre

p. Ministrul integrarii europene,  
Adrian Ciocanea,  
secretar de stat

Bucuresti, 22 decembrie 2005.  
Nr. 1.875.

#### **ANEXA**

##### **RECOMANDARI PRACTICE**

pentru supravegherea clinica a lucratorilor expusi la pulbere provenind din azbest sau din materiale un continut de azbest

1. Conform stadiului actual al cunostintelor, expunerea la fibre de azbest poate sa provoace urmatoarele afectiuni:

- azbestoza;
- mezoteliom;
- cancer pulmonar;
- cancer gastrointestinal.

2. Medicul de medicina a muncii sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere, responsabil cu supravegherea medicala a lucratorilor expusi la azbest, trebuie sa cunoasca conditiile sau circumstantele in care fiecare lucratore a fost expus.

3. Examinarea sanatatii lucratorilor expusi la azbest trebuie sa cuprinda:

- examenul medical la angajare, care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
  - a) intocmirea dosarului medical individual;
  - b) anamneza profesionala;
  - c) examenul clinic general si pe aparate (in special aparatul respirator);
  - d) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curba debit-volum);
  - e) radiografie pulmonara standard;

- examenul medical periodic anual, care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
  - a) examen clinic general pe aparate (in special aparatul respirator);
  - b) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curba debit-volum);
  - c) determinarea de corpi azbestozici in sputa;
- examinari suplimentare (examen citologic al sputei, radiografie pulmonara standard, tomodensitometrie, altele, conform celor mai recente cunostinte in materie de medicina a muncii) pentru grupurile de angajati cu risc crescut, la recomandarea medicului de medicina a muncii.

4. Medicul de medicina a muncii sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere, care raspunde de supravegherea sanatatii, trebuie sa hotarasca cu privire la examinari suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracica sau tomodensitometria, pe baza celor mai recente cunostinte in materie de medicina a muncii.

-----