

HOTARARE nr. 493 din 12 aprilie 2006 (*actualizata*)

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 mai 2006

Data intrarii in vigoare : 1 septembrie 2006

Forma actualizata valabila la data de : 9 februarie 2022

Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 iulie 2007 pana la 9 februarie 2022

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 mai 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 9 februarie 2022, cu modificarile si completarile aduse de [HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#).

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAP. I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Obiectivul si domeniul de aplicare

ART. 1

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz.

ART. 2

Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor activitatilor in care lucratorii sunt sau este posibil sa fie expusi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de zgomot.

ART. 3

Prevederile [Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006](#) se aplica in totalitate activitatilor prevazute la art. 2, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice din prezenta hotarare.

Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

ART. 4

In sensul prezentei hotarari, parametrii fizici, utilizati ca predictorii de risc, semnifica dupa cum urmeaza:

a) presiunea acustica de varf [$p(\text{varf})$] - valoarea maxima a presiunii acustice instantanee, masurata cu ponderarea in frecventa "C";

b) nivelul de expunere zilnica la zgomot [$L(\text{EX}, 8\text{h})$] [dB(A) re. 20 μPa] - media ponderata in timp a nivelurilor de expunere la zgomot pentru o zi de lucru nominala de 8 ore, definita de standardul SR ISO 1999:1996, pct. 3.6. Aceasta notiune acopera toate zgomotele prezente la locul de munca, inclusiv zgomotul cu caracter de impuls;

c) nivelul de expunere saptamanala la zgomot [$L(\text{EX}, 8\text{h})$] - media ponderata in timp a nivelurilor de expunere zilnica la zgomot intr-o saptamana nominala de 5 zile de lucru de 8 ore, definita de standardul SR ISO 1999:1996 pct. 3.6 (nota 2).

SECTIUNEA a 2-a

Valori limita de expunere si valori de expunere la zgomot de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor

ART. 5

Pentru aplicarea prezentei hotarari, valorile limita de expunere si valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor in raport cu nivelurile de expunere zilnica la zgomot si presiunea acustica de varf sunt fixate dupa cum urmeaza:

a) valori limita de expunere: $L(\text{EX}, 8\text{h}) = 87 \text{ dB(A)}$ si, respectiv, $p(\text{varf}) = 200 \text{ Pa}^{*1}$;

*1) 140 dB(C) cu valoarea de referinta 20 μPa .

b) valori de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea: $L(\text{EX}, 8\text{h}) = 85 \text{ dB(A)}$ si, respectiv, $p(\text{varf}) = 140 \text{ Pa}^{*2}$;

*2) 137 dB(C) cu valoarea de referinta 20 μPa .

c) valori de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea: $L(\text{EX}, 8\text{h}) = 80 \text{ dB(A)}$ si, respectiv, $p(\text{varf}) = 112 \text{ Pa}^{*3}$.

*3) 135 dB(C) cu valoarea de referinta 20 μPa .

ART. 6

(1) In cazul valorilor limita de expunere, determinarea expunerii efective a lucratorului la zgomot trebuie sa tina seama de atenuarea realizata de mijloacele individuale de protectie auditiva purtate de acesta.

(2) Valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor nu trebuie sa ia in considerare efectul utilizarii mijloacelor de protectie prevazute la alin. (1).

ART. 7

In situatii pe deplin justificate, in cazul activitatilor in care expunerea zilnica la zgomot are variatii semnificative de la o zi de lucru la alta, in scopul aplicarii valorilor limita de expunere si a valorilor de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor, trebuie sa se foloseasca nivelul de expunere saptamanala la zgomot in locul nivelului

de expunere zilnica la zgomot, pentru evaluarea nivelurilor de zgomot la care sunt expusi lucratorii, cu conditia ca:

a) nivelul saptamanal de expunere la zgomot indicat prin monitorizare adecvata sa nu depaseasca valoarea limita de expunere de 87 dB(A); si

b) sa se ia masuri adecvate pentru reducerea la minimum a riscurilor asociate cu aceste activitati.

CAP. II

Obligatiile angajatorilor

SECTIUNEA 1

Determinarea si evaluarea riscurilor la zgomot

ART. 8

(1) In indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (4) si [art. 12 alin. \(1\) din Legea nr. 319/2006](#), angajatorul trebuie sa evalueze si, daca este necesar, sa masoare nivelurile de zgomot la care sunt expusi lucratorii.

(2) Pentru evaluarea riscului prevazut la alin. (1) se va tine seama de limitele maxime admise pentru zgomot la posturile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala crescuta si deosebita, prevazute in anexa.

Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

ART. 9

Metodele si aparatura folosite trebuie sa fie adaptate la conditiile existente, luand in considerare, in special, caracteristicile zgomotului care este masurat, durata expunerii, factorii de mediu si caracteristicile aparatului de masura.

ART. 10

Metodele si aparatura utilizate trebuie sa permita determinarea parametrilor definiti la art. 4 si sa se stabileasca daca, intr-o situatie data, valorile prevazute la art. 5-7 sunt depasite.

ART. 11

Metodele folosite pot include esantionarea, care trebuie sa fie reprezentativa pentru expunerea personala a lucratorului.

ART. 12

Evaluarea si masurarea prevazute la art. 8 trebuie sa fie planificate si efectuate de catre serviciile competente la intervale adecvate, acordand o atentie deosebita prevederilor [art. 8 si 9 din Legea nr. 319/2006](#) referitoare la serviciile de prevenire si protectie sau la persoanele competente necesare.

Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

ART. 13

Datele obtinute din evaluarea si/sau masurarea nivelului de expunere la zgomot trebuie sa fie pastrate intr-o forma care sa permita consultarea lor la o data ulterioara.

ART. 14

Atunci cand se efectueaza determinarea si evaluarea riscurilor, la evaluarea rezultatelor masuratorilor trebuie sa se tina seama de erorile de masurare determinate in conformitate cu practica metrologica.

ART. 15

Potrivit prevederilor [art. 7 alin. \(4\) din Legea nr. 319/2006](#), la evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie sa acorde atentie deosebita urmatoarelor elemente:

Partea introductiva a art. 15 a fost modificata de pct. 4 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

- a) nivelului, tipului si duratei expunerii, inclusiv expunerii la zgomot cu caracter de impuls;
- b) valorilor limita de expunere si valorilor de expunere de la care se declanseaza actiunea, stabilite la art. 5-7;
- c) efectelor asupra sanatatii si securitatii lucratorilor care apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;
- d) efectelor asupra sanatatii si securitatii lucratorilor rezultate din interactiunile dintre zgomot si substante ototoxice din mediul de munca, precum si dintre zgomot si vibratii, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic;
- e) efectelor indirecte asupra sanatatii si securitatii lucratorilor rezultate din interactiuni dintre zgomot si semnale de avertizare sau alte sunete care trebuie percepute pentru a reduce riscul de accidentare;
- f) informatiilor privind emisia de zgomot, furnizate de producatorii echipamentelor de munca in conformitate cu prevederile legale;
- g) existentei unor echipamente de munca alternative, proiectate pentru a reduce emisia de zgomot;
- h) prelungirii expunerii la zgomot peste programul de lucru normal, pe raspunderea angajatorului;
- i) informatiilor adecvate obtinute in urma supravegherii sanatatii, inclusiv informatiilor publicate, atunci cand este posibil;
- j) punerii la dispozitie a mijloacelor de protectie auditiva cu caracteristici de atenuare adecvate.

ART. 16

(1) Angajatorul trebuie sa detina o evaluare a riscurilor potrivit prevederilor [art. 12 alin. \(1\) lit. a\) din Legea nr. 319/2006](#) si trebuie sa identifice masurile care trebuie luate pentru securitatea si sanatatea lucratorilor potrivit prevederilor art. 6-11 din aceeași lege.

Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

(2) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie inregistrata pe un suport adecvat care sa asigure pastrarea datelor.

(3) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie actualizata periodic si ori de cate ori s-au produs modificari semnificative care pot sa conduca la expunerea lucratorilor la zgomot sau atunci cand rezultatele supravegherii sanatatii fac necesar acest lucru.

SECTIUNEA a 2-a

Evitarea sau reducerea expunerii la zgomot

ART. 17

Riscurile generate de expunerea la zgomot trebuie sa fie eliminate la sursa sau trebuie reduse la minimum, tinand seama de progresul tehnic si de existenta masurilor de control al riscului la sursa.

ART. 18

Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie sa se bazeze pe principiile generale de prevenire prevazute la [art. 7 alin. \(3\) din Legea nr. 319/2006](#), luandu-se in considerare, in special, urmatoarele:

Partea introductiva a art. 18 a fost modificata de pct. 6 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

- a) alte metode de lucru care sa reduca expunerea la zgomot;
- b) alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita, tinand seama de natura activitatii desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispozitia lucratorilor echipamente care respecta cerintele legale al caror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;
- c) proiectarea si amplasarea locurilor de munca si a posturilor de lucru;
- d) informarea si formarea adecvata a lucratorilor privind utilizarea corecta a echipamentelor de munca, in scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot;
- e) mijloacele tehnice pentru reducerea zgomotului aerian, cum ar fi ecrane, carcase, captuseli fonoabsorbante, precum si reducerea zgomotului structural prin amortizarea zgomotului sau prin izolare;
- f) programe adecvate de intretinere a echipamentelor de munca, a locului de munca si a sistemelor de la locul de munca;
- g) organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii expunerii si stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru.

ART. 19

Pe baza evaluarii riscurilor prevazute la art. 8-16, atunci cand sunt depasite valorile de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea, angajatorul trebuie sa stabileasca si sa aplice un program de masuri tehnice si/sau organizatorice pentru reducerea expunerii la zgomot, tinand seama, in special, de masurile prevazute la art. 17 si 18.

ART. 20

(1) Pe baza evaluarii riscurilor prevazute la art. 8-16, locurile de munca in care lucratorii pot fi expusi la un zgomot care depaseste valorile de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor trebuie sa fie semnalizate corespunzator.

(2) Daca este posibil tehnic si daca riscul expunerii justifica aceasta, locurile de munca prevazute la alin. (1) se delimiteaza si se limiteaza accesul la acestea.

ART. 21

In cazul in care, datorita naturii activitatii, lucratorii dispun de incaperi de odihna aflate in responsabilitatea angajatorului, zgomotul in aceste incaperi trebuie sa fie redus la un nivel compatibil cu scopul amenajarii lor si cu conditiile de utilizare a acestora.

ART. 22

Potrivit prevederilor [art. 35 din Legea nr. 319/2006](#), angajatorul trebuie sa adapteze masurile prevazute in prezenta sectiune la nevoile lucratorilor care apartin grupurilor sensibile la riscuri specifice.

Art. 22 a fost modificat de pct. 7 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

SECTIUNEA a 3-a

Protectia individuala impotriva riscurilor generate de expunerea la zgomot

ART. 23

In situatia in care riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie mijloace individuale de protectie auditiva, adecvate si corect ajustate, pe care sa le utilizeze potrivit prevederilor [Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006](#) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca si ale [art. 23 din Legea nr. 319/2006](#), in urmatoarele conditii:

Partea introductiva a art. 23 a fost modificata de pct. 8 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

a) atunci cand expunerea la zgomot depaseste valorile de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea, angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor mijloace individuale de protectie auditiva;

b) atunci cand expunerea la zgomot atinge sau depaseste valorile de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea, lucratorii trebuie sa utilizeze mijloacele individuale de protectie auditiva;

c) mijloacele individuale de protectie auditiva trebuie sa fie alese astfel incat sa elimine sau sa reduca la minimum riscul pentru auz.

ART. 24

Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru a asigura folosirea mijloacelor individuale de protectie auditiva de catre lucratorii sai.

[ART. 25](#)

Angajatorul raspunde de verificarea eficientei masurilor luate in conformitate cu art. 23 si 24.

SECTIUNEA a 4-a

Limitarea expunerii la zgomot

[ART. 26](#)

Expunerea lucratorului la zgomot, determinata potrivit art. 6, nu trebuie sa depaseasca, in nici un caz, valorile limita de expunere.

[ART. 27](#)

Daca se constata expuneri peste valorile limita de expunere, in pofida masurilor luate pentru aplicarea prezentei hotarari, angajatorul trebuie:

- a) sa ia de indata masuri de reducere a expunerii sub valorile limita de expunere;
- b) sa identifice cauzele expunerii excesive;
- c) sa adapteze masurile de prevenire si protectie pentru a evita orice recurenta.

SECTIUNEA a 5-a

Informarea si formarea lucratorilor

[ART. 28](#)

[Fara a aduce atingere prevederilor art. 16, 17, 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure informarea si formarea lucratorilor expusi la locul de munca la un nivel de zgomot egal sau superior valorilor de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea si/sau a reprezentantilor acestor lucratori privind riscurile generate de expunerea la zgomot, in special in ceea ce priveste urmatoarele:](#)

Partea introductiva a art. 28 a fost modificata de pct. 9 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

- a) natura acestor riscuri;
- b) masurile luate, in aplicarea prezentei hotarari, in vederea eliminarii sau a reducerii la minimum a riscurilor generate de zgomot, inclusiv conditiile in care se aplica aceste masuri;
- c) valorile limita de expunere si valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor, prevazute la art. 5-7;
- d) rezultatele evaluarii si masurarii zgomotului, efectuate in conformitate cu prevederile art. 8-16, insotite de o explicatie a semnificatiei acestora si a riscurilor potentiale;
- e) folosirea corecta a mijloacelor de protectie auditiva;
- f) utilitatea si metoda de depistare si semnalare a simptomelor deteriorarii auzului;

g) conditiile in care lucratorii au dreptul la supravegherea sanatatii si scopul acestei supravegheri, in conformitate cu art. 30-33;

h) practicile profesionale sigure, in scopul reducerii la minimum a expunerii la zgomot.

SECTIUNEA a 6-a

Consultarea si participarea lucratorilor

ART. 29

Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotarari trebuie sa se desfasoare potrivit prevederilor [art. 18 din Legea nr. 319/2006](#) si trebuie sa se refere in special la urmatoarele:

Partea introductiva a art. 29 a fost modificata de pct. 10 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

a) evaluarea riscurilor si identificarea masurilor care trebuie luate, prevazute la art. 8-16;

b) masurile destinate sa elimine sau sa reduca riscurile generate de expunerea la zgomot, prevazute la art. 17-22;

c) alegerea mijloacelor individuale de protectie auditiva prevazute la art. 23 lit. c).

CAP. III

Supravegherea sanatatii

ART. 30

(1) Tinand seama de prevederile art. 24 si 25, in situatia in care rezultatele evaluarii si masurarii prevazute la art. 8 indica un risc pentru sanatatea lucratorilor, Ministerul Sanatatii Publice va emite ordine pentru a asigura supravegherea adecvata a sanatatii acestora, in concordanta cu [Legea nr. 319/2006](#).

Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 11 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.

(2) Actele normative prevazute la alin. (1), inclusiv cerintele specificate pentru fisele medicale si pentru posibilitatea consultarii acestora, vor fi elaborate in conformitate cu legislatia si/sau practicile nationale.

ART. 31

(1) Lucratorii a caror expunere la zgomot depaseste valorile de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor au dreptul la examenul medical periodic, inclusiv testarea auzului, efectuat de medicul specialist/primar de medicina muncii, in conformitate cu legislatia nationala.

(2) Daca evaluarea si masurarile prevazute la art. 8 indica un risc pentru sanatatea lucratorilor a caror expunere la zgomot depaseste valorile de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea, acestia au dreptul la control audiometric preventiv.

(3) Controalele prevazute la alin. (1) si (2) au ca obiectiv diagnosticarea precoce a oricarei pierderi auditive datorate zgomotului si pastrarea functiei auditive.

ART. 32

(1) Pentru fiecare lucrator care face obiectul supravegherii medicale, in conformitate cu prevederile art. 30 si 31, trebuie completat un dosar medical individual, care trebuie actualizat.

(2) Dosarele medicale trebuie sa contina un rezumat al rezultatelor supravegherii sanatatii.

(3) Dosarele medicale trebuie sa fie pastrate intr-un mod adecvat, astfel incat sa poata fi consultate ulterior, cu respectarea secretului medical.

(4) La cerere, copii ale dosarelor medicale actualizate trebuie sa fie transmise directiilor de sanatate publica.

(5) Fiecare lucrator trebuie sa aiba acces la dosarul medical individual propriu, la cererea sa.

ART. 33

(1) In cazul in care, in urma supravegherii functiei auditive, se constata ca un lucrator prezinta o pierdere identificabila a auzului, medicul de medicina muncii va aprecia daca este probabil ca pierderea de auz sa fie rezultatul expunerii la zgomot la locul de munca.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), medicul de medicina muncii trebuie sa informeze lucratorul cu privire la rezultatul care il priveste personal.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1), angajatorul trebuie:

a) sa revizuiasca evaluarea riscurilor realizata conform prevederilor art. 8-16;

b) sa revizuiasca masurile prevazute, conform prevederilor art. 17-25, pentru eliminarea sau reducerea riscurilor;

c) sa tina seama de recomandarile medicului de medicina muncii sau ale directiilor de sanatate publica privind aplicarea oricarei masuri necesare pentru a elimina sau reduce riscurile, in conformitate cu prevederile art. 17-25, inclusiv posibilitatea de a transfera lucratorul intr-un alt loc de munca, unde nu exista risc de expunere;

d) sa organizeze supravegherea sistematica a sanatatii si sa asigure reexaminarea starii de sanatate a celorlalti lucratori care au suferit o expunere asemanatoare.

CAP. IV

Dispozitii finale

ART. 34

(1) In cazul in care, datorita naturii activitatii, este probabil ca utilizarea integrala si corecta a mijloacelor de protectie auditiva individuale sa conduca la riscuri mai mari pentru sanatate sau securitate decat neutilizarea lor, se pot acorda derogari de la prevederile art. 23 lit. a) si b), art. 26 si 27.

(2) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă în urma consultării Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cu Ministerul Sănătății și cu partenerii sociali.

(3) Derogările trebuie să fie însoțite de condiții care garantează, luându-se în considerare condițiile speciale, ca riscurile rezultate să se reducă la minimum și ca lucrătorii în cauză să facă obiectul unei supravegheri sporite a sănătății.

(4) Derogările se revizuiesc la fiecare 4 ani și se retrag imediat ce încetează situațiile care le justifică.

ART. 35

(1) În vederea aplicării prezentei hotărâri în sectorul muzicii și al divertismentului, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății vor elabora, în consultare cu partenerii sociali și în conformitate cu legislația și practicile naționale, un cod de conduită care să prevadă indicații practice menite să ajute lucrătorii și angajatorii din acest sector să își îndeplinească obligațiile legale prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) Elaborarea codului de conduită prevăzut la alin. (1) se va face până la data de 15 februarie 2008.

(3) Până la data de 15 februarie 2008 trebuie păstrate nivelurile de protecție deja atinse în ceea ce privește lucrătorii din sectorul muzicii și al divertismentului.

ART. 36

În situația în care la locurile de muncă de la bordul navelor maritime se depășesc valorile limită de expunere, prevederile art. 26 și 27 se pot pune în aplicare începând cu data de 15 februarie 2011.

ART. 37

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006.

Prezenta hotărâre transpune [Directiva 2003/10/CE](#) privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenți fizici (zgomot), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 42/2003.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii,
solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul economiei și comerțului,
Codrut Ioan Seres

Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre

Bucuresti, 12 aprilie 2006.
Nr. 493.

ANEXA

LIMITELE MAXIME

admise pentru zgomot la posturile de munca cu
solicitare neuropsihica si psihosenzoriala crescuta si
deosebita
(atente, responsabilitate, decizie, constrangere temporala)
T

admis		Nivelul
Complexitatea muncii	Locul de munca	de
zgomot		Lech, z
dB (A)		
Posturi de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala crescuta	* Laboratoare de incercari sau depanari * Cabine de supraveghere a proceselor tehnologice * Puncte vamale	75
Posturi de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala deosebita	* Studiouri RTV si cinematografice * Cabine de comanda si control (de exemplu: dispecerat energetic, dispecerat mijloace de transport rutier, feroviar, naval) * Laboratoare pentru masurari cercetare si proiectare * Birouri sau incaperi cu calculatoare * Sali de tratament * Ghisee unde se lucreaza cu publicul, manipulare de valori, cartare postala * Incaperi pentru redactare mass-media scrisa si audio * Cabinete medicale, sali de studiu, clase, amfiteatre,	60

biblioteci

* Sali de operatie si tratament	
* Ateliere de creatie	50
* Sali de dirijare si informare trafic aerian	

ST

Anexa a fost introdusa de pct. 12 al [art. IV din HOTARAREA nr. 601 din 13 iunie 2007](#), publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007, avand continutul anexei la acest act normativ.
